

ПРАЙС-ЛИСТ на приборы, оборудование и услуги ООО "НПП "АНКОН"

на 1 полугодие 2021 г.

Тел./факс: (342) 216-71-50; сот. 8-950-446-83-89

E-mail: ankon-perm@yandex.ru; ankon305@yandex.ru

Сайт: www.ankon-perm.ru

614070, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34, литер Е, помещение 3

Доставка продукции осуществляется самовывозом или за дополнительную плату транспортными компаниями, почтовыми посылками, курьерскими службами.

Внимание!

Цены на импортное оборудование или оборудование, которое имеет импортные комплектующие (данные позиции в прайс-листе выделены красным цветом) могут быть изменены без предварительного уведомления в случае резкого изменения курса Евро.

№ п/п	Наименование	Диапазоны измерений	Количество	Цена с НДС, руб.
1	Трубки пневмометрические, с поверкой (в чехле), исп. В (скорость воздушного потока - от 4 до 30 м/с) исп. П (скорость воздушного потока - от 4 до 45 м/с)			
1.1	Трубка НИИОГАЗ: L = 0,3 м / 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3,0 м / 3,5 м		1 шт.	7 920 / 7 920 / 8 940 / 9 900 / 10 920 / 12 600 / 15 000 / 19 200
1.2	Трубка ПИТО: L = 0,3 м / 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3,0 м / 3,5 м		1 шт.	8 280 / 8 280 / 9 240 / 10 500 / 12 480 / 14 280 / 17 100 / 20 910
1.3	Трубка ПИТО цилиндрическая: L = 0,3 м / 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м		1 шт.	8 100 / 8 100 / 9 000 / 10 350 / 12 240 / 14 100 / 16 500 / 18 600
2	Чехлы для пневмометрических трубок (ПИТО, ПИТО цилиндрическая, НИИОГАЗ)			
2.1	L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м		1 шт.	900 / 960 / 1 080 / 1 140 / 1 200 / 1 260 / 1 320

3	Трубки пылезаборные			
3.1	Трубка нулевого типа внешней фильтрации: L = до 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м		1 шт.	15 420 / 16 800 / 18 060 / 18 600 / 19 800 / 20 340 / 21 180
3.2	Трубка внутренней фильтрации: L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м		1 шт.	8 100 / 8 520 / 9 060 / 11 580 / 12 960 / 14 160 / 15 150 / 16 050
3.3	Трубка внешней фильтрации с аллонжем под фильтр АФА-ВП-10: L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м		1 шт.	10 140 / 10 620 / 11 520 / 12 840 / 14 040 / 15 240 / 16 440 / 17 640
3.4	Трубка внешней фильтрации с аллонжем под фильтр АФА-ВП-20: L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м		1 шт.	10 320 / 11 100 / 11 760 / 13 320 / 14 340 / 15 420 / 16 620 / 17 820
3.5	Универсальная трубка внутренней и внешней фильтрации: L = 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3,0 м / 3,5 м / 4,0 м		1 шт.	14 460 / 15 660 / 16 440 / 18 180 / 19 320 / 21 000 / 24 000 / 28 140
3.6	Трубка нулевого типа внутренней фильтрации: L = до 1 м / 1,5 м / 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м		1 шт.	32 100 / 35 100 / 38 040 / 41 100 / 45 000 / 48 000
4	Трубки пылезаборные разборные (2-х секционные)			
4.1	Трубка внутренней фильтрации (патронодержатель — латунь): Лобщ. = 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м		1 шт.	18 180 / 19 500 / 12 240 / 22 440 / 23 100
4.2	Трубка внешней фильтрации с аллонжем под фильтр АФА-ВП-20: Лобщ. = 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м		1 шт.	19 740 / 20 700 / 22 320 / 23 280 / 25 920
4.3	Универсальная трубка внутренней и внешней фильтрации: Лобщ. = 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м		1 шт.	24 300 / 25 500 / 27 180 / 28 320 / 29 100
4.4	Трубка нулевого типа внутренней фильтрации: L = 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м		1 шт.	43 920 / 47 020 / 49 800 / 53 400
5	Принадлежности для отбора проб пыли			
5.1	Патронодержатель для пылезаборной трубки (нержавеющая сталь)		1 шт.	4 500
5.2	Патронодержатель для пылезаборной трубки (латунь)		1 шт.	3 960
5.3	Патронодержатель для пылезаборной трубки (дюраль)		1 шт.	3 480
5.4	Тройник металлический		1 шт.	420
5.5	Комплект сменных наконечников универсальный - 6 шт. (d = 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм): нержавеющая сталь/латунь		1 к-т	8 940 / 7 740
5.6	Отдельные наконечники любого диаметра под заказ: нержавеющая сталь / латунь		1 шт.	1 500 / 1 290
5.7	Комплект сменных наконечников для внешней фильтрации укороченный с внутренней резьбой 10x1 - 6 шт. (d = 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм): нержавеющая сталь/латунь		1 к-т	7 500 / 6 660
5.8	Пылеулавливающий патрон		1 шт.	198
5.9	Сетка для пылеулавливающего патрона		1 шт.	18
5.10	Фильтры патронные (ФП), 1 кор. = 40 шт.		1 упак.	3 330
5.11	Приспособление для снаряжения ФП (воронка и толкатель)		1 шт.	2 940
5.12	Контейнер на 50 пылеулавливающих патронов		1 шт.	3 240

5.13	Контейнер на 16 пылеулавливающих патронов		1 шт.	900
5.14	Установка по определению аэродинамического сопротивления фильтрующих патронов (без тягомера)		1 шт.	12 000
5.15	Установка по определению аэродинамического сопротивления фильтрующих патронов с тягомером ВП63Н-1,5 (-16...0 кПа) (<u>с патронодержателем и фильтродержателем</u>)		1 шт.	13 800
5.16	Установка по определению аэродинамического сопротивления фильтрующих патронов с тягомером ВП63Н-1,5 (-16...0 кПа) (<u>без патронодержателя и фильтродержателя</u>)		1 шт.	8 940
5.17	Установка по определению аэродинамического сопротивления фильтрующих патронов с диф.манометром Testo-510 (0...10 кПа)		1 шт.	28 800
5.18	БКП-1, блок контроля пробоотбора: конденсатосборник + термометр ТБ (0...120 гр. С) + тройник (для подключения дифманометра)		1 шт.	8 400
5.19	БКП-2, блок контроля пробоотбора: конденсатосборник + электронный термометр Checktemp (-50°C...+150°C) + дифманометр Testo-510 (0...10 кПа)		1 шт.	38 940
5.20	БКП-3, блок контроля пробоотбора: конденсатосборник + термометр ТБ (0...120°C) + тягомер ВП63Н-1,5 (-6...0 кПа или -16...0 кПа или -25...0 кПа)		1 шт.	16 500
5.21	Циклон ВТИ (материал - нержавеющая сталь) с конусным бункером из нержавеющей стали и дополнительным пластмассовым фильтродержателем ИРА-20-2		1 шт.	12 780
5.22	Циклон ВТИ (материал - нержавеющая сталь) с конусным бункером из нержавеющей стали и дополнительным алюминиевым фильтродержателем ИРА-20-2		1 шт.	17 940
6	Конденсатосборники			
6.1	Кн-500, конденсатосборник нержавеющая сталь	объем - 500 мл	1 шт.	4 200
6.2	КнТ-700, конденсатосборник нержавеющая сталь с термометром БТ (от 0 до +120°C/150°C)	объем - 700 мл	1 шт.	6 300
7	Термометры			
	<i>диаметр входного/выходного штуцера 6-10 мм (по заказу)</i>			
7.1	ТСК-100, стеклянный термометр в защитном кожухе из нержавеющей стали	T = 0...+100°C	1 шт.	4 140
7.2	ТЭК-150, электронный термометр Checktemp в защитном кожухе	T = -50°C...+150°C	1 шт.	9 120
8	Фильтродержатели (аллонжи)			
	алюминиевые (с опорной сеткой):			
8.1	ИРА-10-2 (закрытые)		1 шт.	4 500
8.2	ИРА-20-2 (закрытые)		1 шт.	6 000
8.3	Сетка опорная для алюминиевого фильтродержателя ИРА-10-2		1 шт.	120
8.4	Сетка опорная для алюминиевого фильтродержателя ИРА-20-2		1 шт.	144
8.5	Уплотнительное кольцо ИРА-10/ИРА-20		1 шт.	78/90

пластмассовые (с опорной сеткой):				
8.6	ИРА-10-1 (открытые)		1 шт.	480
8.7	ИРА-20-1 (открытые)		1 шт.	540
8.8	ИРА-10-2 (закрытые)		1 шт.	600
8.9	ИРА-20-2 (закрытые)		1 шт.	660
8.10	Сетка опорная для фильтродержателя ИРА-10-1 / ИРА-10-2		1 шт.	120 / 120
8.11	Сетка опорная для фильтродержателя ИРА-20-1 / ИРА-20-2		1 шт.	144 / 144
9	Аналитические аэрозольные фильтры			
9.1	АФА-ВП-20-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5)		1 упак. (100 шт.)	1 116
9.2	АФА-ВП-20-2 (фильтрующий материал — НЭЛ-3)		1 упак. (100 шт.)	4 560
9.3	АФА-ВП-10-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5)		1 упак. (200 шт.)	1 296
9.4	АФА-ХП-10-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5)		1 упак. (200 шт.)	1 296
9.5	АФА-ХП-20-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5)		1 упак. (100 шт.)	1 080
9.6	АФА-ХА-20-1 (фильтрующий материал — ФПП-15-1,5)		1 упак. (100 шт.)	4 620
10	Трубки соединительные			
Трубка резиновая:				
10.1	Ø внутр. 4х1,3 мм	0,047 кг	м	46
10.2	Ø внутр. 6х1,5 мм	0,062 кг	м	72
10.3	Ø внутр. 8х2,0 мм	0,091 кг	м	114
Трубка силиконовая:				
10.4	Ø внутр. 2 мм		м	120
10.5	Ø внутр. 3 мм	0,024 кг	м	162
10.6	Ø внутр. 4 мм	0,032 кг	м	180
10.7	Ø внутр. 6 мм	0,046 кг	м	192
10.8	Ø внутр. 8 мм	0,073 кг	м	240
10.9	Ø внутр. 10 мм	0,083 кг	м	294
10.10	Ø внутр. 12 мм	0,116 кг	м	342
11				
11.1	Газозаборная трубка с конденсатосборником, L = 1 м (разборная, 3-х секционная)		1 шт.	5 760
11.2	Аспиратор АМ-5Е (аналог аспиратора АМ-5М), с поверкой		1 шт.	9 600
11.3	Мешок для газа, объём — 12 л		1 шт.	2 346
11.4	Термометр стеклянный в футляре	T = 0...+100 ⁰ С	1 шт.	3 800
11.5	или Термометр электрон. в футляре	T = -50 ⁰ С...+150 ⁰ С	1 шт.	8 880
11.6	Соединительный шланг с 3-мя пружинными зажимами		1 шт.	1 680
11.7	Чехол для мешка		1 шт.	1 680
11.8	Зажим пружинный (Мора)		1 шт.	354
Трубки индикаторные (ТИ):				
11.9	Оксид углерода ТИ СО-0,25	0,0005-0,25 об.доли %	1 кор. (24 шт.)	1 584

11.10	Оксид углерода ТИ СО-5	0,25-5,0 об.доли %	1 кор. (24 шт.)	1 584
11.11	Формальдегид ТИ СН ₂ О-1,5	0,25-1,5 мг/м ³	1 кор. (50 шт.)	7 488
11.12	Сероводород ТИ Н ₂ С-0,0066	4,3-93 мг/м ³	1 кор. (24 шт.)	1 584
11.13	Акролеин ТИ С ₃ Н ₄ О-1,0	0,1-1,0 мг/м ³	1 кор. (24 шт.)	4 752
11.14	Оксиды азота ТИ NO _x -0,005	1,9-96 мг/м ³	1 кор. (24 шт.)	1 584
11.15	Диоксид серы ТИ SO ₂ -0,007	5,3-190 мг/м ³	1 кор. (24 шт.)	1 584
12	Приборы и оборудование экологического контроля (с гос. поверкой)			
12.1	ПУ-4Э, аспиратор для отбора проб воздуха, 4-х канальный (с встроенным аккумулятором)	Q=0,2-2,0 л/мин - 1 и 2кан. Q=2,0-20,0 л/мин. - 3 и 4 кан.	1 шт.	90 480
12.2	ПУ-4Э, аспиратор для отбора проб воздуха, 4-х канальный (без аккумулятора)	Q=0,2-2,0 л/мин - 1 и 2кан. Q=2,0-20,0 л/мин. - 3 и 4 кан.	1 шт.	80 220
12.3	ДМЦ-01/М, дифференциальный цифровой манометр	P=±200мм.вод.ст. (±2 кПа)	1 шт.	44 400
12.4	<i>Testo - 510, дифференциальный цифровой манометр</i>	<i>P=0...±100гПа</i>	<i>1 шт.</i>	<i>20 160</i>
12.5	ТК-5.01, термометр контактный с несменным погружаемым зондом, с чехлом, с поверкой	T _{раб} =-40...+200 ⁰ С	1 шт.	11 940
12.6	ТК-5.04, термометр контактный с одним сменным погружаемым зондом ЗПГ, L= 150, 300 или 500 мм, с чехлом, с поверкой	T _{раб} =-40...+600 ⁰ С	1 шт.	13 260 / 14 160 / 14 460
12.9	ТК-5.06, термометр контактный со сменными зондами, с чехлом, с поверкой:	T _{раб} =-40...+600 ⁰ С	1 шт.	8 106
	- зонд погружаемый усиленный ЗПУ, L = 150 /300 / 500 мм		1 шт.	4 380/ 5 460 / 5 700
	- зонд погружаемый усиленный ЗПУ, L = 1000 /1 500 мм		1 шт.	6 600 / 9 120
	- зонд влажности ЗВЛ, L = 150 / 500 / 1000 мм	0-100 %	1 шт.	8 820 / 9 210 / 9 660

13	Техническое обслуживание, подготовка к гос.поверке и гос.поверка, калибровка средств измерений			
13.1	Пневмометрическая трубка ПИТО, ПИТО цилиндрическая, НИИОГАЗ, МИОТ	от 4 до 30 м/с от 4 до 45 м/с	1 шт.	3 690/4 350
13.2	Анемометр (Testo, КИМО LV 50, АПР-2, МС-13, АСО-3, АТТ-1002, АТТ-1004, АРИ-49, АРЭ и др.)		1 шт.	3 690
13.3	Прибор комбинированный (ММА-3, ТКА-ПКМ/50 (60), ТКА-СДВ, ТТМ-2, МЭС-200 (202), ТАММ-20 и др.) - по скорости воздушного потока		1 шт.	4 350
13.4	Прибор комбинированный Testo (с двумя зондами)		1 шт.	4 740
13.5	Прибор комбинированный Testo (с тремя зондами)		1 шт.	5 640
13.6	Прибор комбинированный Testo (по температуре)		1 шт.	3 150
13.7	Прибор комбинированный Testo (по давлению)		1 шт.	2 490
13.8	Метеоскоп (по скорости воздушного потока)		1 шт.	4 470
13.9	Анемометр сигнальный АСЦ-3, АСЦ-3М, АСЦ-Р, АС-1		1 шт.	4 350
13.10	Анемометр сигнальный М-95 и др.		1 шт.	4 350
13.11	Анемометр АП-1 (с одним датчиком)		1 шт.	4 350
13.12	Анемометр АП-1 (с двумя датчиками)		1 шт.	4 590
13.13	Аспираторы сильфонные АМ-5, АМ-5М, АМ-5Е, АС-1, АМ-0059, насос-пробоотборник НП-3М		1 шт.	1 650
13.14	Измеритель скорости ИС-1, ИС-2, СДСВ-01		1 шт.	3 540
13.15	Дифманометр ДМЦ-01/М, МР-200 (КИМО)		1 шт.	4 200